




# Návod na výměnu

## Elektronika POWER (komplet s košem baterie)




## 1) Demontáž akumulátoru:

- Postavíme Motúčko na přední část
- Pomocí plochého nebo nástrčného klíče č.8 demontujeme kabely od akumulátoru. Viz obrázek č.1
- Odjistíme západku akumulátoru a vysuneme akumulátor směrem nahoru – viz obrázek č.2
- U starších modelů nutno použít nástroj – např. šroubovák nebo imbus – viz obrázek č.3


Obrázek č.1



Obrázek č.2



Obrázek č.3



## 2) Demontáž korby:

- Odšroubování 6 ks šroubů – viz obrázek č.4

Obrázek č.4



### 3) Demontáž ovladače a odpojení pohonu:

- Demontujeme šrouby z ovladače viz obrázek č.5 a obrázek č.6
- rozpojíme konektory – viz obrázek č.7

Obrázek č.5



Obrázek č.6



Obrázek č.7



Demontujeme šroub imbus M8 – uchycení pohonné jednotky na straně s černou krytkou viz obrázek č. 8, obrázek č. 9

- vytáhneme kabely se svorkovnicí z rámu a ve svorkovnici vodiče rozpojíme – viz obrázek č.10

Obrázek č.8



obrázek č.9



obrázek č.10




- Odpojené vodiče od pohonu a vodič od ovladače vytáhneme z rámu.

#### 4) Demontáž koše baterie s elektronikou:

- Demontujeme 3 ks šroubů viz. obrázek 11  
(pomocí nástavce Torx 30 a Torx 25)


obrázek č.11




#### 5) Montáž koše baterie s elektronikou:

- Nejprve přišroubujeme zadní šroub (pomocí nástavce Torx 25) viz obrázek č.12:
- přiložíme krycí nerezový výpalek a přišroubujeme pomocí dvou šroubů (nástavec Torx 30) viz obrázek č.13:

obrázek č.12




obrázek č.13



- pomocí vrták 4 mm vyvrtat otvory pro trhací nýty 4 mm viz obrázek č.14

obrázek č.14



## 6) Montáž ovladače a připojení pohonu:

- postupujeme opačným způsobem viz. kapitola 3: Demontáž ovladače a odpojení pohonu


Zapojení ovladače power viz obrázek č.15:

Zelený vodič = dvojitý společný vodič (černý + modrý)

Bílý vodič = značený vodič na ovladači

Hnědý vodič = zbylý vodič

obrázek č.15



## 7) Montáž korby:

- postupujeme opačným způsobem viz. kapitola 2: Demontáž korby

## 8) Montáž akumulátoru:

- postupujeme opačným způsobem viz. kapitola 1: Demontáž akumulátoru.

### UPOZORNĚNÍ:

**POZOR NA SPRÁVNÉ ZAPOJENÍ AKUMULÁTORU A VODIČŮ!**

**B + ČERVENÝ VODIČ**

**B - MODRÝ SILNÝ VODIČ A SLABŠÍ MODRÝ VODIČ**

## OBSAH BALENÍ:

1ks elektronika

2 ks šroub 6x50

1ks šroub 6x20